



**FCI – Standard nr . 225 / 23. 04. 2004 / D**

## **BRASIILIA FILA**

(FILA BRASILEIRO)

**TÕLGE** : Pr Diana Hermann (Club für Molosser e.V.),  
korrigeerinud Michele Chauillac (saksa keelde).

**PÄRITOLU**: Brasiilia.

### **KEHTIVA ORIGINALSTANDARDI AVALDAMISE**

**AEG**:

10.03.2004.

### **FCI KLASSIFIKATSIOON:**

Rühm 2

Pinšerid, šnautserid, molossid ja šveitsi alpi karjakoerad.

Alarühm 2.2

Molossid. Dogilaadsed.

Töökatsseteta.

## **ÜLDMULJE :**

Tüüpiline molossi tõug. Tugevad luud, nelinurkne kehaehitus, kompaktne, samas ka harmooniline ja hästi proportsionaalne. Tema raskepärasusega on ühendatud kerge käsitletavus. Emased peavad olema silmatorkavalt feminiinsed, mis neid ka esmapilgul isastest eristab.

## **OLULISED PROPORTSIOONID :**

- Koon on veidi lühem kui koljuosa.
- Kerepikkus rinnakust kuni reie tagaservani mõõdetult on 10% pikem kui turjakõrgus.

## **KÄITUMINE / ISELOOM :**

Olulisima osa tema iseloomust moodustavad vaprus, otsustavus ja selgelt väljendunud meelekindlus. Ta on oma peremehele ja tema pereliikmetele kuulekas ning äärmiselt tolerantne laste suhtes. Tema truudusest on Brasiilias kõnekäänd saanud. Ta otsib alati oma isanda seltsi. Üks tema loomujooni on usaldamatus võõraste suhtes. Tema käitumine, rõõmsameelsus, avaldub legendaarse enesekindluse ja kiinduvusena. Ta talub suurepäraselt piiratud alasid ja mõningast müra.

Ületamatu varavalvur. Instinktides sobiv koer suuruluki jahiks ja tööks karjaga.

Pilk, ilme : Rahulikus olekus rahulik, üllas ja täis enesekindlust. Mitte kunagi ei ole hajevil või eemalolevat ilmet. Kui koer on tähelepanelik, peegeldub tema ilmes otsustavus ja valvsus, ühendatud kindlameelse läbitungiva pilguga.

## **PEA :**

Suur, raskelt võimas, seejuures hästi proportsionaalne kogu kerega, mis pealtvaates sarnaneb trapetsiga, mille külge on sobitatud pirnikujuline pea.

### PEAPIIRKOND :

Kolju : Profiilis joonistub kolju kohal tasane kaar laubalõikest kuni kuklakühmuni, mis on hästi väljendunud, eriti kutsikatel. Eestvaates on koljuosa suur, lai, kergelt kumerduva ülajoonega. Külgliseinad laskuvad peaaegu püstjoones alla, seejuures vaid koonu suunas kaarega ahenedes.

Üleminek laubalt koonule : Eestvaates praktiliselt märkamatu. Keskvagu on kergelt väljendunud ja suundub sujuvalt ülespoole. Külgvaates on laubalõige mõõdukas, kaldus ja on märgatava kujuga tänu hästi arenenud kulmukaartele.

### NÄOPIIRKOND :

Ninapeegel : Ninasõõrmed on laiad, hästi arenenud, kuid mitte kogu lõualuude laiuse ulatuses. Värvilt mustad.

Koon : Tugev, lai ja sügav, alati vastavuses koljuosaga. Koon on tüve osas hästi sügav, kuigi sügavus ei ole suurem koonu pikkusest. Pealtvaates on see silmade alt hästi täitunud, aheneb koonu keskosast, et seejärel taas koonutipu suunas veidi laieneda. Külgvaates on koon sirge või vaid üsna veidi laskuv, mitte mingil juhul aga ülestõmmatud. Alajoon on peaaegu paralleelne koonuseljaga, mis kergelt laskub vahetult enne ninapeeglit.

Mokad : Ülamokad on paksud, ripuvad langedes üle alamokkade ja vormivad sellega koonuosa alajoone, mis on peaaegu paralleelne koonuselja joonega. Alamokad on kuni kihvadeni tihedalt lõualuudele liibuvad, sealt alates aga piki hambaserva üsna lõdvalt kulgevad ja nähtava suunurgaga lõppevad. Mokaservadest tekib sügava äraspidise „U“ kuju.

Lõuad / Hambad : Hambad on laiemad oma pikkusest, tugevad ja valged. Ülemised lõikehambad on laiade juurtega ja kõvade servadega. Kihvad on tugevad, asetsevad teineteisest kaugel ja kinnituvad hästi laialt

lõualuudesse. Ideaalne hambumus on kääritaoline, siiski on lubatud ka otsehambumus.

Silmad : Keskmise suurusega kuni suured, mandlikujulised, suhteliselt kaugel teineteisest ja keskmisel sügavusel kuni sügaval asetsevad. Lubatud on silmade värv tumepruunist kuni kollaseni ja see peab olema vastavuses karvkatte värvusega. Lõdva naha rohkuse tõttu on paljudel filadel rippuvad silmalaud, seda ei saa lugeda veaks, sest see detail rõhutab sellele tõule tüüpilist melanhoolset ilmet.

Kõrvad : Rippuvad, suured, paksud, V-kujulised. Tüvest laiad, tipu suunas ahenevad. Ümardunud tippudega. Asetsevad kolju tagaosas, rahulikus olekus silmade kõrgusel. Erutudes tõusevad kõrvad oma esialgsest asendist kõrgemale. Nende kinnituskoht on kaldus. Esiserv kinnitub kõrgemale tagaservast, laskudes on need kas küljele või taha volditud ja siis tuleb kõrva sisepind nähtavale, rooskõrvad.

### **KAEL :**

Ebaharilikult jõuline ja lihaseline, näib lühikesena. Ülaosas kergelt kaarduv ja hästi peaga liitunud. Kaelalott.

### **KERE :**

Tugev, lai ja sügav, kaetud paksu ning lõdva nahaga. Rindkere on pikem kui tagaosa.

Ülajoon : Turi on veidi madalamal laudjast, lai ja laskuv labaluu harjade vahelt. Turja tagant muudab ülajoon suunda ja tõuseb kuni tagaosast veidi laskuva laudjani. Mingil juhul aga ei tohi seljajoon olla kumer või nõgus.

Nimmepartii ja kubemed : Lühike, mitte sama sügav, kui rinnakorv. Nimme ja rinnakorv on omavahel selgelt eristuvad. Emastel on kubemed alaosast paremini arenenud. Pealtvaates on nimmeosa kitsam kui rinnakorv ja laudjas, kuid sellest ei tohi kitsast taljet moodustuda.

Laudjas : Lai ja pikk, horisontaaltasandiga moodustab ligikaudu 30° nurga, kergelt ümardunud. Laudjas on veidi kõrgemal turjast. Tagantvaates on laudjas umbes sama lai kui rinnakorv, emastel peab see veidi laiem olema.

Rindkere : Hästi kumerdunud roided, millede kumerus ei tohi aga õlgade asendit mõjutada. Sügav ja mahukas rinnakorv ülatub kuni küünarnukkideni. Väga markantne rinnakuloo.

Alajoon ja kõht : Piklik rinnakorv kõikides pikisuunades ja maapinna suhtes paralleelselt kulgevate joontega. Kõhujoon on tahasuunas veidi tõusev, mitte mingil juhul aga hurdalik.

### **SABA :**

Tüvest hästi lai, keskmiselt mõõdukal kõrgusel, aheneb kiiresti ja lõpeb oluliselt ülevalpool kannaliigest. Erutatud olekus kannab fila oma saba tõstetult ja tipust rõhutatult kaarduvat. Saba ei tohi aga selja kohale tõusta ega rõngasse keerduda.

### **JÄSEMED:**

#### **ESIJÄSEMED :**

Esijala pikkus küünarnukist maani on sama kui vahemaa küünarnukist turjani.

Õlad : Õlad peavad moodustuma kahest ühepikkuse luu (labaluu ja õlavarreluu) liitumisest. Labaluu asetseb horisontaaltasapinna suhtes 45° nurga all, õlavarreluu omakorda labaluu suhtes umbes 90° nurga all. Labaluu ja õlavarreluu vahel moodustub õlaliiges, mis asub samal kõrgusel rinnakuga, kuid jäädes siiski sellest veidi tahapoole. Ideaalis peaks õlaliiges asuma poolel kõrgusel rinnakorvi alumise serva ja turja vahel. Turjast algav ja alla tõmmatud mõtteline sirgjoon peab läbima küünarliigese ning kulgema piki esijalga.

Küünarvarred : Tugevate luudega, jalad on paralleelsed ja sirged.

Randmed : Tugevad ja silmatorkavad.

Kämlad : Lühikesed, veidi kaldus.

Käpad : Tugevad ja hästi kumerdunud varvastega, mis ei ole mitte liiga tihedalt kokku surutud. Toetus on tagatud paksude varvaste ning hästi laiade, pikkade ja paksude käpapadjanditega. Ideaalis on varbad suunatud otse ette. Tugevad ja tumedad varbaküüned võivad ka valged olla, kui varvas on valge.

### TAGAJÄSEMED :

Võrreldes esijäsemetega veidi vähem luude raskust, kuigi mitte mingil juhul kerge luustikuga. Tagajalad on püstloodis.

Reied : Tugevalt arenenud lihaste tõttu on ümarad. Puusanukist ja istmikunukist algavatest lihastest moodustuvad tagajäsemete väliskontuurid. Sellepärast peab ka istmikuluu olema hea pikkusega.

Kannad : Tugevad.

Pöiad : Veidi kaldus ja pikemad kui kämlad. Põlved ja kannaliigesed on mõõdukalt nurgitunud.

Tagakäpad : Ovaalsemad kui esikäpad, kuid muus osas kehtib sama kirjeldus. Kannuseid olla ei tohi.

### LIIKUMINE :

Ulatuslik, pehme, suurt kassi meenutav käik. Temale kõige iseloomulikum on küliskäik – kahetaktiline liikumine, mille juures ühe külje mõlemad jalad üheaegselt ette- või tahasuunas liiguvad. See tekitab rullivat ja kõikuvat kere liikumist (nn „kaamelikäiku“), mis haarab rõhutatult kogu ülajoone kuni sabani. Sammu liikumisel laskub pea allapoole seljajoont. Traavil liigub fila kerge, harmoonilise, vaba ja ulatusliku sammuga. Galopp on jõuline ja nii suure koera kohta ebaharilikult kiire. Tüüpiliste molossoidse

nurkade ehituse tõttu jääb liikuvast filast mulje, et ta on võimeline liikumissuunda muutma kohe ja hästi kiiresti.

### **NAHK :**

Üks tähtsaimatest tõulistest tunnustest on kogu keha kattev paks, lõtv nahk, mis peamiselt kaelal moodustab sageli kuni rinnakuni või kõhu alla pikeneva lõualoti.

Mõnedel filadel on nahakurd mõlemal pool pea külgedel või ristluu kohal, mis ulatub kuni õlgadeni. Rahulikus olekus fila peas ei ole kurde. Tähelepanu ärkamise korral tekivad tõusvate kõrvade vahele kokku surutud laubannahast otsmikule väikesed pikisuunalised voldid.

### **KARVKATE**

KARV : Lühike, sile, tihe ja tihedalt kerele liibuv.

VÄRVUS : Kõik ühevärvilised, välja arvatud diskvalifitseerivad värvid, vöödilise ühevärvilisel taustal rohkem või vähem tumedate vöötidega. Peaks olema must mask, kuid see võib ka puududa. Kõikide lubatud värvuste puhul võivad esineda ka valged värvimärgised käppadel, rinnal ja sabaotsal. Valge laik mujal karvkattes on viga.

### **SUURUS :**

#### **TURJAKÖRGUS :**

Isased 65 kuni 75 cm

Emased 60 kuni 70 cm.

### **KEHAKAAL :**

Isased miinimum 50 kg

Emased miinimum 40 kg.

### **VEAD :**

Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest.

### **RASKED VEAD :**

- Lühike koon.
- Väikesed kõrvad.
- Kõrge asetusega kõrvad.
- Ülemäära heledad silmad.
- Nahakurdude moodustumine laubale, kui fila on rahulikus olekus.
- Ülehambumus.
- Topeltlõug (nahavolt eespool lõualotti).
- Nõigus selg.
- Kitsas laudjas.
- Selja kohale keerdunult kantud saba.
- Liiga vähene rinnasügavus.
- Tugevalt väljapöörduvad kämblad või põiad.
- Ülenurgitunud kannaliigesed.
- Lühike samm.

### **VÄGA RASKED VEAD :**

- Ükskõikne ja hirmunud.
- Ruudukujuline siluett.
- Väike pea.
- Eestvaates silmatorkav üleminek laubalt koonule.
- Lühikesed ülamokad.
- Punnis silmad. Ümarad silmad. Pigmenteerumata silmalaud.
- Kahe hamba puudumine, välja arvatud P1.
- Lõualoti puudumine.
- Karpkalaselgne ülajoone horisontaal.
- Liigselt üles tõmmatud alajoon.
- Kerge luustik. Puudulik substants.



- Kooskandsus.
- Vigaselt nurgitunud tagajalad (nn „seajalgsus“).
- Valged värvimärgised, mis katavad rohkem, kui ühe neljandiku kehast.
- Maksimumi ületav suurus.

### **DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :**

- Agressiivsus või pelglikkus.
- Roosa ninapeegel.
- Alahambumus.
- Ülehambumus, mille puhul suletud suu korral hambad nähtavale jäävad.
- Ühe kihva või ühe purihamba puudumine, välja arvatud M3.
- Sinised silmad (erinevat värvi silmad).
- Kupeeritud kõrvad või kupeeritud saba.
- Turjast madalam laudjas.
- Küliskäigu puudumine.
- Kõrvalekalded pehmest ja lõdvast nahast.
- Valged koerad, hiirehallid, suuremate või väiksemate laikudega kirjud, piirdemärgistega mustad või sinised koerad.
- Alla miinimumi jääv suurus.
- Ühe- või kahepoolne peitmunandilisus, kunstmunandid, albinism, tüübivead.

Diskvalifitseerida tuleb koerad, kellel esineb olulisi füüsilisi arengudefekte või käitumishälbeid.

**Märkus :** Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

### **Maret Kärsti tõlge**

saksakeelsest originaalst, juuli 2004.

heaks kiidetud EKL juhatuses 23.09.2004 protokoll nr 9