




FCI Standard nr 95 / 05. 05. 2003 / GB

BRETOONI SPANJEL
(Epagneul Breton)



TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet.

PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.

KEHTIVA ORIGINALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 25.03.2003.

KASUTUS: Seisukoerad.

FCI KLASSIFIKATSIOON:

Rühm 7: Seisukoerad ja setterid.
Alarühm 1.2: Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp.
Töökatsetega.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:

Prantsusmaalt, täpsemalt Bretagne piirkonnast pärit hagijas. Hetkel on bretooni spanjel prantsuse spordikoertest arvukaim. Ilmselt on tegemist ühega vanimatest spanjelitüüpi koertest, kes aretati välja 20. sajandi alguses läbi arvukate ristamiste ning seleksioonide. Tõustandard koostati Nanteses 1907. aastal ning esitati ja võeti vastu 7. juunil 1908. aastal toimunud esimesel üldkoosolekul Loudéacis (asub varem Côtes du Nord nime kandnud departemangus, nüüdses Côtes d'Armor departemangus). See oli „sünnipärase lühikese sabaga bretooni spanjelite tõuklubi“ esimene standard.

ÜLDMULJE:

Seisukoertest väikseim. Bretooni spanjel on kontinentaalse spanjelitüüpi peaga (prantsuse keeles *braccoïde*) ning lühikese sabaga või täiesti ilma sabata koer. Tasakaalustatud kehaehitusega, luustik on tugev, ent mitte raske. Tervikuna kompaktne, harmooniline ning elegantne, mitte liiga raskepärane. Tugev koer, erksa ning aruka ilmega. Jätab jässaka üldmulje (lühikese kerega), on väga energiline. Arengu käigus on säilinud algselt eesmärgiks olnud ning tõu taaselustajate poolt paika pandud lühike selg.

FCI Standard nr 95/05. 05. 2003
EESTI KENNELLIIT

TÄHTSAD PROPORTSIOONID:

- Kolju on pikem kui koon, suhtes 3:2.
- Pea on kerega heas proportsioonis.
- Rinna sügavus mõõdetuna turjast rindkereni on pisut väiksem kui pool turja kõrgusest.
- Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on võrdne turja kõrgusega (kandiline kerekuju).

KÄITUMINE/ISELOOM:

Erinevates tingimustes hästi kohanev ning suhtlemisaldis koer. Aruka ning tähelepaneliku ilmega, tasakaalukas. Mitmekülgne seisukoer, keda saab kasutada erinevate metsloomade jahil ning väga erinevates maastikuoludes. Tema jahiinstinkt avaldub juba väga noores eas. Ta on väga tubli jälgede ajamises, tal on hea samm ning terav haistmismeel. Ta liigub kiiresti, on spontaanne ning suudab pikka aega jahisaaki piirata ning seda edukalt kätte tuua. Ta on väga suure õppimisvõimega.

PEA:

Pea on hästi välja joonistunud. Nahk pea peal on liibuv.

KOLJUPIIRKOND: Nii eest kui küljelt vaadatuna kergelt ümar. Ülaltvaates on küljed pisut kumerad. Kolju ja koonu ülemised piirjooned on paralleelsed. Sarnakaarte kõrgusel mõõdetud pea laius on väiksem kui pikkus. Kulmukaared ei ole esiletungivad, ent moodustavad kerge kumeruse. Frontaalvagu ning sagitaalne koljuhari on kergelt väljendunud. Mõõdukas üleminek laubalt koonule. Kuklaluu hari ning sarnakaared on mõõdukalt väljendunud.

NÄOPIIRKOND:

Ninapeegel: Suur ning väga lai. Niiskete ja hästi avatud ninasõõrmetega. Ninapeegli värvus nagu ka silmalaugude äärte ning kehaavauste värvus on kooskõlas karvkatte värvusega.

Koon: Sirge, küljed on peaaegu paralleelsed.

Mokad: Ei ole lõdvad ega väga suured. Suhtelised peenikesed ning liibuvad. Alahuul on pisut kaetud ülahuulega, mille kontuur on suunurga suunas sujuvalt kaarduv. Suunurk ei ole liiga nähtav ega liiga suletud. Mokad ei ole depigmenteerunud.

Lõuad/hambad: Hambad asetsevad lõualuus täisnurga all ning moodustavad täieliku ning tervete hammaste komplekti. Käärhambumus.

Põsed: Ei ole rasked, nahk on liibuv.

Silmad: Pisut viltuse asetusega. Aruka, leebe ning avala ilmega. Üsna ovaalse kujuga, ei ole pungis. Silmalaud on õhukesed, hea pigmendiga ning liibuvad. Iirise värv on kooskõlas karvkatte värvusega, eelistatult tume. **Silmade ilme ning pisut tõstetud kõrvatüved loovad tõelise „bretooni ilme“.**

Kõrvad: Kõrge asetusega, kolmnurkse kujuga, suhteliselt suured ning üsna lühikesed (ettepoole sirgeks tõmmatuna ulatub kõrva tipp laubalõikeni). Osaliselt kaetud lainelise karvaga, eriti kõrvade ülemine osa. Kõrvatipud on kaetud lühikese karvaga. Valvelolekus või tegutsedes alati üsna liikuvad.

KAEL:

Keskmise pikkusega ning väga lihaseline. Kergelt kaarduva, ent mitte kumera tõmbi koonuse kujuline. Asetseb hästi õlgadel. Ilma kaelavoldita.

KERE:

Ülajoon: Nimme kohal ja laudja alguses ühtlane.

Turi: Üsna liikuv ning mitte eriti esiletungiv. Ei ole liiga lihaseline.

Selg: Sirge, lühike ning paindumatu, hästi seotud.

Nimme: Lühike, lai ja lihaseline.

Puusad: Kerge kaldega, laiad ja lihaselised.

Rindkere: Madala asetusega, ulatudes küünarnukkideni. Lai, hästi kaardunud roietega, ent mitte tünnikujuline. Rinnak on lai ning suunaga tahapoole kergelt tõusev. Tagumised roided on pikad ja nõtked.

Alakõht: Kergelt üles tõmmatud.

Küljed: Pisut tõusva joonega ning lühike.

SABA:

Kõrge asetusega, kantakse horisontaalselt (või pisut madalamal). Kui koer on valvel või tegevuses, on saba ulja hoiakuga. Bretooni spanjel võib sündida sabaalt või väga lühikese sabaga. **Kupeeritud saba ideaalne pikkus on 3-6 cm., maksimaalne pikkus on 10 cm.**

JÄSEMED**ESIJÄSEMED:**

Jäsemed on heas tasakaalus. Liigesed on painduvad ning tugevad.

Õlad: Liikuvad, pikad (30% turja kõrgusest), lihaselised ning asetsevad kere lähedal. Kalle on galopiks sobiv, horisontaali suhtes 55-60 kraadi. Abaluude ülemiste tippude vahe on 5 cm (2 tolli).

Õlavarred: Rasked, jämedad ja väga lihaselised. Pisut pikemad kui abaluud. Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on 115-120 kraadi.

Küünarvarred: Lihaselised ja puhtad. Pisut pikemad kui õlavarred. Peavad asetsema maapinnaga peaaegu risti.

Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal, ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud.

Kämblad (kämbjaliigesed): Tugevad, ent samas siiski üsna painduvad. Kerge kaldega (15-20 kraadi vertikaali suhtes).

Käpad: Üsna ümarad, lähestikku asetsevate varvastega. Tugevate padjanditega. Lühikeste küüntega.

TAGAJÄSEMED:

Jäsemed on tagantvaates heas tasakaalus ja paralleelsed.

Reied: Silmatorkavad, tugevate ning esiletungivate lihastega. Horisontaali suhtes 70-75 kraadise kaldega.

Sääred: Pisut pikemad kui reied, puhaste ning silmatorkavate lihastega. Ülevalt laiad, kannaliigese suunas lähevad sujuvalt peenemaks. Reie ja sääre vaheline nurk on peaaegu 130 kraadi.

Kannad: Puhtad, nähtavate kõõlustega.

Kannad (pöialiigesed): Tugevad, külgsuunas peaaegu vertikaalsed.

Käpad: Pikemad kui ka esikäpad, muus osas samasuguste omadustega.

KÕNNAK/LIIKUMINE:

Liikumine on iga kõnnaku puhul jõuline, ühtlane ning energiline. Jalad liiguvad sirgjooneliselt, ilma hüpleva või rulluva sammuta, ülajoon jääb ühtlaseks. Kõige tavalisem liikumisviis on kerge galopp, sammud on kiired ja keskmise pikkusega. Tagajalgade liikumine on pisut pikendatud (koondgalopp).

NAHK:

Õhuke, pingul ja tugeva pigmendiga.

KARVKATE

KARV: Karv on peenike, ent mitte siidine. Kerele liibuv või kergelt laineline. Ei tohi olla lakkis. Pea peal ja jäsemete esikülgedel lühike. Jäsemete tagaküljed on kaetud tihedama karvaga ning rikkaliku ehiskarvaga, mis läheb randmete ning põidade (kandade) suunas lühemaks.

VÄRVUS: Valge ja oranž, valge ja must, valge ja maksapruun, rohkem või vähem levinud valgete laikudega. Mustavalgekirju või kimmelpunane (*roan*), tähnidega koonu või jäsemete peal ja külgedel. Kolmevärvilise karvkatte puhul on koonu peal ja külgedel, silmade kohal, jäsemetel, rinnal ning sabatüve ümbruses pruunid täpid (oranžid kuni tumepruunid).

Kitsas valge lauk on soovitatav kõikide karvkatte värvuste puhul.

Ühevärviline karvkate ole lubatud.

SUURUS:**Turja kõrgus:****Isased:**

Minimaalne 48 cm (18,9 tolli), lubatud kõikumine 1 cm (0,4 tolli).

Maksimaalne 51 cm (20,1 tolli), lubatud kõikumine 1 cm (0,4 tolli).

Ideaalne kõrgus: 49-50 cm (19,3-19,7 tolli).

Emased:

Minimaalne 47 cm (18,5 tolli), lubatud kõikumine 1 cm (0,4 tolli).

Maksimaalne 50 cm (20,1 tolli), lubatud kõikumine 1 cm (0,4 tolli).

Ideaalne kõrgus: 48-49 cm (18,9-19,3 tolli).

FCI Standard nr 95/05. 05. 2003

EESTI KENNELLIIT

VEAD:

Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.

- **Iseloom:** Argus. Salakaval pilk.
- **Koljuteljed:** Erisuunalised.
- **Ninapeegel:** Väga õrnalt depigmenteerunud ninapeegel. Seest depigmenteerunud ninasõõrmed.
- **Hambad:** Tanghambumus, hambad ei asetse ühtlases reas.
- **Koon:** Kitsas või terav koon.
- **Mokad:** Rasked või rippuvad mokad. Ülahuul katab alahuult liiga vähe või liiga palju.
- **Silmad:** Pungis, ümmargused või mandlikujulised silmad.
- **Kõrvad:** Liiga madalal rippuvad või liiga järsult langevad kõrvad.
- **Selg:** Nõgus või kumer selg.
- **Laudjas:** Liiga kitsas või liiga järsult langeva joonega laudjas.
- **Alakõht:** Suur või liiga üles tõmmatud (hurdalik).
- **Käpad:** Harali varvastega käpad, liiga ümmargused või liiga pikad käpad.
- **Kael:** Raskepärane ning liiga lühike kael. Lõtv kaelanahk.
- **Nimme:** Pikk, kitsas ja nõrk.
- **Küljed:** Liiga nõgusad küljed, sageli kaasneb sellega nõrk ning kitsas nimmepiirkond.
- **Jäsemed:** Nõrk luustik. Küünarliigestest väljapoole pöördunud jäsemed. Sisepoole pööratud varvastega või väljapoole pööratud käpad.
- **Karvkate:** Kerel mitte piisavalt tihe.

TÕSISED VEAD:

- **Käitumine:** Loid.
- **Kolju:** Liiga esiletungivad sarnakaared, liiga rõhutatud üleminek laubalt koonule, liiga esiletungivad kulmukaared.
- **Silmad:** Heledad, kurja ilmega või kullipilguga silmad.
- **Kael:** Liiga pikk kael. Selge kaelavolt.
- **Kõnnak:** Nõrk samm.

FCI Standard nr 95/05. 05. 2003
EESTI KENNELLIIT

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:

- **Kõik temperamendi kõrvalekalded: äkilisus, agressiivsuse inimeste või teiste koerte suhtes, liigne argus.**
- Mittevastavus tõu tüübile: Ei vasta tõutüübile, mis tähendab seda, et koer tervikuna ei sarnane piisavalt teistele selle tõu esindajatele.
- Kõrgus: Ei vasta standardis kehtestatud kõrgusele.
- Koljuteljed: Märgatav koondumine.
- Ebanormaalsed märgid: Valge täpp kõrvadel või silma ümbritsev valge laik.
- Silmad: Väga heledad silmad. Heterokroomia (erinevat värvi silmad), kõõrdsilmsus, entroopion, ekstroopion.
- Lõuad: Üle- või alahambumus.
- Hambad: Mõlema lõualuu esimeste eespurihammaste ning alalõua tagumiste purihammaste puudumist ei arvestata. Lubatud on ainult kahe PM2 või ühe PM1 ja ühe PM3 hamba puudumine. Kahe kõrvuti asuva hamba puudumine (PM2 ja PM3) on kvalifitseeriv viga. Teiste hammaste puudumine on diskvalifitseeriv viga.
- Pigmentatsioon: Selged pigmenteerumata alad ninapeeglil või silmalaugudel.
- Lisavarvaste olemasolu, isegi kui need ei ole täielikult välja arenenud.
- Tõsine morfoloogiline vääring.

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad diskvalifitseeritakse.

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.

FCI Standard nr 95/05. 05. 2003
EESTI KENNELLIIT