



16.02.2011/ET
FCI - Standard nr 298

ROMAGNA VEEKOER
(Lagotto Romagnolo)

TÕLGE: Antonio Morsiani, Dr. J.-M. Paschoud ja Prof. R. Triquet.
Kontrollitud ENCY ja Renée Sporre-Willes / Originaalversioon:
(EN).



Giovanni Morsiani illustratsioonid.

PÄRITOLUMAA: Itaalia.

**KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV:** 13.10.2010.

KASUTUS: Trühvlikoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:

Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 3: Veekoerad.
Ilma töökatsseteta.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:

Tegemist on pika ajalooga saaki kättetoova koeraga, kes on pärit Itaaliast, Comacchio ja Ravenna piirkonna soistelt aladelt. Aja jooksul sood kuivendati ning neid hakati kasutama põllumajandusmaana. Sellega seoses hakati varem veekoerana kasutatud Romagna veekoera kasutama trühvlite otsimiseks lagedal avamaastikul ning Romagna mägedes.

ÜLDMULJE:

Madala kuni keskmise kasvuga, heade proportsioonidega, jõulise kehaehitusega ning rustikaalse välimusega koer. Tiheda, villataolise lokkis karvaga.

TÄHTSAD PROPORTSIOONID:

Pea pikkus on 4/10 turja kõrgusest. Pikkus ja turja kõrgus on peaaegu võrdsed (ruudukujuline kere).

Kolju peab olema pisut pikem kui 50% pea kogupikkusest.

Koon 2/3 võrra lühem kui kolju (44%/56%).

Rinnakorvi sügavus on pisut vähem kui pool (umbes 44%) turja kõrgusest.

FCI - Standard nr 298 / 02.03.2011

EESTI KENNELLIIT

KÄITUMINE/ISELOOM:

Tema loomuomane otsimisinstinkt ning suurepärase haistmismeel teevad temast väga efektiivse trühvliite otsija.

Teda varem iseloomustanud tugev jahiinstinkt on **geneetilise aretuse käigus vähendatud** ning seega ei häiri teda töös ulukilõhnad. Ta on kergesti juhitav, tagasihoidlik, tähelepanelik ning kiinduv koer, kes on oma peremehega väga lähedane ning keda on kerge koolitada. Ta on ka väga hea seltsikoer ning suurepärase valvekoer.

PEA:

Pealtvaates on pea trapetsikujuline ning mõõduka laiusega. Kolju ja koonu pikiteljed on kergelt erisuunalised.

KOLJUPIIRKOND:

Kolju: Sarnakaarte kõrgusel lai. Kolju pikkus ja laius on võrdsed. Külgvaates peab kolju mõõdetuna kuklakühmust laubalõikeneni olema koonust pikem. Kolju on kergelt kumera kujuga ning muutub kukla suunas lamedamaks. Frontaalsiinused on hästi arenenud, kulmukaared märgatavad, frontaalvagu on rõhutatud, kuklaluu hari on lühike ja mitte eriti arenenud, silmakoopapealsed süvendid on vähemärgatavad.

Üleminek laubalt koonule: Mitte liiga rõhutatud, **ent siiski selgesti märgatav.**

NÄOPIIRKOND:

Ninapeegel: Suur, hästi avatud ja liikuvate ninasõõrmetega.

Keskvagu on väga rõhutatud. Külgvaates asub ninapeegel koonuga samal kõrgusel ning ulatub vaid väga natuke huultest ettepoole. Värv varieerub helepruunist tumepruunini, sõltuvalt karvkatte värvist.

Koon: Üsna lai, natuke lühem kui kolju (kolju ja koonu suhe on 56:44). Sügavus on pisut väiksem kui pikkus. Kergelt kiilukujuline ning **külgvaates üsna tõmp**. Koonuselg on sirge.

Mokad: Huuled ei ole liiga paksud. Üsna liibuvad, nii et koonu alumise piirjoone kujundab alalõug. Kaetud pikkade ning üsna harjaseliste vuntsidega. Eestvaates moodustavad mokad laia poolkaare. Huuleäärte värvus varieerub helepruunist tumepruunini.

Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad, peaaegu sirgete harudega ning suhteliselt massiivse alalõuga. Täielik käärhambumus või tanghambumus. Valged ja hästi arenenud hambad. **Tagurpidi käärhambumus** on lubatud.

Põsed: Lamedad.

Silmad: Üsna suured, **ent mitte liiga suured**. Ümmargused. Asetsevad üksteisest üsna kaugel ning täidavad väga hästi silmakoopta. Iirise värv varieerub ookerkollasest pähkelpruuni ja tumepruunini, sõltuvalt karvkatte värvist. Silmalaud on liibuvad. Lauservade värvus varieerub helepruunist tumepruunini. Ripsmed on väga hästi arenenud. Valvsa, tähelepaneliku ja elava ilmega.

Kõrvad: Peaga võrreldes keskmise suurusega, kolmnurksed ning ümarate otstega. Kõrvatüvi on üsna lai ning kõrvad kinnituvad sarnakaartest pisut kõrgemal.

Puhkeasendis ripuvad ning valvelolekus kergelt tõstetud. Ninapeegli suunas sirgeks tõmmatult peavad ulatuma teise neljandikuni koonu pikkusest. Kõrvadel kipub karv olema vähem lokkis, ent siiski laineline. Karv kõrvade ei ole lühike. Kõrva siseküljed on samuti tihedalt karvaga kaetud.

KAEL:

Tugev, lihaseline, kuiv, ovaalse läbilõikega. Kuklaga hästi ühendatud. Kaelavolt puudub täielikult. Kergelt kaardus. Isastel peab kaela ümbermõõt olema kaks korda suurem kui pikkus. Kael on pisut lühem kui pea.

KERE:

Kompaktne ja tugev, sama pikk kui kõrge.

Ülajoon: Sirge turjast laudjani.

Turi: Turi on laudjast kõrgem. Abaluunukid ei asetse liiga lähestikku, on kõrge asetusega ning hästi tahapoole suunatud.

Selg: Sirge ja väga lihaseline.

Nimme: Lühike, väga tugev, külgvaates kergelt **kumer**. Laiuselt pikkusega võrdne või **pisut** laiem.

Laudjas: Pikk, lai, lihaseline ning kergelt kaldus (kaldega 25°-30°).

Rindkere: Hästi arenenud ning ulatub küünarnukkideni. Eest üsna kitsas, alates kuuendast roidest läheb tahapoole laiemaks.

Alajoon ja kõht: Rinnaosa on sirge joonega. Kõhuosas on alajoon kergelt üles tõmmatud.

SABA:

Ei ole liiga kõrge ega liiga madala asetusega, otsa suunas läheb peenemaks. Rippuvalt ulatub napilt kannaliigeseni. **Kaetud villataolise ning üsna harjaselise karvaga.** Puhkeasendis kantakse saablikujuliselt, valvelolekus hoitakse märgatavalt kõrgemal. Töötades või erutudes kantakse seljajoonest kõrgemal, ent mitte kunagi rõngakujuuliselt.

JÄSEMED**ESIJÄSEMED:**

Üldmulje: Tugevad ja püstised nii eest- kui külgvaates.

Õlad: Abaluud on pikad (30% turja kõrgusest), hästi tahapoole suunatud (52°-55°). Lihaselised ning hästi rindkere lähedal hoitud, samas siiski vabalt liikuvad. Õlavarre ja kodarluu vaheline nurk on 110°-115°.

Õlavarred: Lihaselised ning peenikese luustruktuuriga, sama pikad kui abaluud. Kalle horisontaali suhtes on 58°-60°.

Küünarnukid: Hästi rinnakorviga seotud, ent mitte liiga liibuvad. Kaetud õhukese nahaga. Kere keskteljega paralleelse asetusega nagu ka õlavarred. Küünarnukk peab asetsema abaluu tagumisest nukist maani ulatuval mõttelisel vertikaaljoonel.

Küünarvarred: Täiesti vertikaalse asetusega ning pikad (36% turja kõrgusest), kompaktsed, tugevate ning ovaalse läbilõikega luudega.

Randmed (randmeliigesed): Eestvaates moodustavad küünarvarre vertikaalse jätku. Peened, tugevad ja liikuvad. Seesamluu on selgesti märgatav.

Kämblad (kämblaliigesed): Peenema luustruktuuriga ja mitte nii jämedad kui küünarvarred. **Peenikesed ja elastsed.** Külgvaates moodustavad maapinna suhtes 75°-80°-lise nurga.

Esikäpad: Kergelt kumerad, kompaktsed, lähestikku asetsevate ning kaardunud varvastega. Küüned on tugevad ja kaarduvad. Padjandid on hästi pigmenteerunud. Varvastevahelised kelmed on väga hästi arenenud.

TAGAJÄSEMED:

Üldmulje: Jõulised ning **tagantvaates püstised**, ülejäänud kerega heas proportsioonis ning **paralleelse asetusega**.

Reied: Pikad (35% turja kõrgusest), selgelt **väljendunud** ning nähtavate lihastega. Reied asetsevad horisontaali suhtes 80°-lise nurga all. Õlavarre ja kodarлуу vaheline nurk on 105°-110°. Reied on kere kesktelje suhtes paralleelse asetusega.

Põlveliiges (põlv): Põlveliigese nurk on 130°-**135°**.

Sääred: Reiest pisut pikemad (36% turja kõrgusest). Hea luustikuga ning lihaselised, märgatava kõõlusevaoga. Kalle horisontaali suhtes on 50°-55°. **Reied on kere kesktelje suhtes paralleelse asetusega.**

Kannaliigesed: Laiad, jämedad, kuivad, selgelt väljajoonistunud luustikuga. Kere keskteljega paralleelsed. Sääre ja põia vaheline nurk on umbes 140°.

Pöiad (pöialiigesed): Peenikesed, silindrikujulised ning maapinna suhtes risti asetsevad. **Ilma lisavarvasteta.**

Tagakäpad: Esikäppadega võrreldes ovaalsema kujuga ning pisut vähem kaardunud varvastega.

KÕNNAK/LIIKUMINE:

Ühtlane samm, energiline ja elav traav. Lühiajaline galopp.

NAHK:

Õhuke ning liibuv üle terve kere. Ilma kortsudeta. Limaskesti ümbritseva naha ning käpapadjandite pigmentatsioon varieerub helepruunist väga tumeda pruunini.

KARVKATE

Karv: Villataoline ning pealt **poolkare**, **ei moodusta kunagi nõörkarva**. Tihedalt keerdunud lokid. Aluskarv on **nähtav**. Lokid peavad olema ühtlaselt levinud kogu kehal **ning sabal**, välja arvatud peas, kus lokid **ei ole nii** tihedad ning karv moodustab **rikkalikud** kulmud, vuntsid ja habeme. Ka põsed on kaetud **tiheda** karvaga. Pealiskarv ja eriti aluskarv on veekindlad.

Kui karva ei pügata, kipub see vildistuma (**kuna see kasvab kogu aeg**). Seetõttu tuleb vähemalt üks kord aastas karva pügada. Vildistunud pealis- ja aluskarva tuleb korrapäraselt eemaldada. **Pügatud karvkate ei tohi olla paksem kui neli sentimeetrit ning pügades tuleb jälgida koera kerekuju. Vaid pea peal võib karv olla pikem, ent mitte nii pikk, et langeks silmadele. Genitaalide ning päraku piirkonnas peab karv olema lühike. Karvkate peab olema kujundatud ja hooldatud nagu puudlitel või käharakarvalistel bichonitel. Lubatud ei ole nii lühikeseks pügatud karvkate, et karv ei moodusta lokke ning karva tekstuuri hindamine ei ole võimalik. Igasugune liigselt stiliseeritud karvkate on diskvalifitseeriv viga. Õige lõikus on tagasihoidlik ning aitab rõhutada tõu loomulikku rustikaalset välimust.**

Värvus: Ühevärviline määrduvad valge, valge pruunide või oranžide laikudega, pruun-kimmelpunane (*brown-roan*), pruun (erinevates toonides) **valgega või ilma, oranž valgega või ilma. Lubatud on pruun või tumepruun mask. Lubatud on (erinevates toonides) pruunid märgised.**

SUURUS:

Turja kõrgus:

Isased koerad: 43-48 cm (ideaalne turja kõrgus 46 cm).

Emased koerad: 41-46 cm (ideaalne turja kõrgus 43 cm).

Lubatud kõikumine 1 cm mõlemas suunas.

Kaal: Isased koerad: 13-16 kg. Emased koerad: 11-14 kg.

VEAD:

Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde ulatust ning selle mõju koera tervisele ja heaolule ning koera võimekusele teha tavapärasest tööd.

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:

- Agressiivsus või liigne argus.
- Füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad diskvalifitseeritakse.
- **Mittevastavus tõu tüübile.**
- **Koonduvad lauba ja koonu teljed.**
- **Osaline ja/või täielik depigmentatsioon.**
- **Kausikujuline koon.**
- **Ülehambumus.**
- **Väga suur alahambumus.**
- Kõõrdsilmsus.
- **Selja kohal kantud saba. Sabatus või lühike saba, kaasasündinud või kupeeritud.**
- **Lisavarbad tagumistel käppadel ühel pool või mõlemal pool.**
- **Kupeeritud saba.**
- **Lokkide puudumine, liiga lühikeseks pügatud karv.**
- Nöördunud karv.
- **Kujundatud lõikus.**
- **Must karvkate, mustad laigud või must pigmentatsioon.**
- **Liiga kõrge või liiga madal kere.**

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: (Jääb aretusest kõrvale)

- **Ülehambumus.**
- **Munandi laskumishäire (krüptorhism); ühepoolne.**
- **Kõõrdsilmsus.**
- **Must karvkate, mustad laigud või must pigmentatsioon.**

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.

FCI - Standard nr 298 / 02.03.2011

EESTI KENNELLIIT