

Eesti tõuorganisatsioonide poolt esitatud aretuse erinõuded.

Organisatsioon (taotleja)	Tõud	Terviseuuring	Näitusetulemus	Koolitus	Muu	Kehtib
Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing	kuldne retriever	HD: A, B, C ED: 0,1 silmauuring: "puhas (ei esine PRA, HD, RD tunnuseid)". (Paaritushetkel ei või uuring olla vanem kui kaks aastat).	Näitusehinne mõlemal vanemal vähemalt "VH" kahelt näitusest.	-	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist	01.01.2009-31.12.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 2, 30.11.2008)
Eesti Rottweileriühing	rottweiler	HD: A, B, C. C-tulemusega koera võib paaritada, kui vastaspoole tulemus on A või B). ED: 0, 1	<u>Näitusehinne</u> (mõlemal): - koera, kes paaritushetkeks on alla 24-kuune, võib aretuses kasutada erinäituse hindeta. Kutsikaklassi ja vetranklassi hindeid ei arvestata; - erinäituse hinne võib olla üks aste madalam, kui tavanäiguse hinne (isastel koertel VH ja emastel koertel H). Juhul, kui koer tunnistatakse ZTP'1 (aretuskontroll) aretuskõlblikuks, ei ole näitusehinne kohustuslik <u>isane</u> : "SP" kolmelt eri kohtunikult (kui koer üle 36 kuu	<u>isane</u> : vähemalt üks järgnevast: SK (AVA III) BH KK 1 PJK 1 IPO/VPG/SchH 1 <u>emane</u> : vähemalt üks järgnevast: SK (ALG III) BH KK 1 PJK 1 IPO/VPG/SchH 1	nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist	01.01.2009-31.12.2013 (EKL Volinike Kogu protokoll nr 2, 30.11.2008)

			vana, siis viimane hinne saadud 30 kuu vanusena). <u>emane</u> : “VH” kolmelt eri kohtunikult (kui koer üle 36 kuu vana, siis viimane hinne saadud 30 kuu vanusena).			
Eesti Dobermanniühing	dobermann	HD*: A, B, C (C – juhul kui vastaspoole tulemus A või B). silmauring: PHTVL/PHPV tulemusega 0, 1.	<u>isane</u> : “SP” (Töötšampionil lubatud ka hinne “VH”). <u>emane</u> : “VH”	<u>Koertele, kes on sündinud enne 01.01.2004*</u> : vähemalt üks järgnevast: SK ALG II KK 1 “hea” IPO 1 SchH 1 VPG 1 PJK 1 <u>Koertele, kes on sündinud pärast 01.01.2004*</u> : vähemalt üks järgnevast: KK 2 PJK 1 IPO/VPG/SchH 1	* juhul, kui on olemas ZTP positiivne tulemus, ei ole HD-uuringu ega koolitustulemuse olemasolu vajalik.	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)
Eesti Saksa Lambakoerte Ühing	saksa lambakoer	<u>HD</u> : A, B, C <u>ED</u> : 0 või 1. Tulemuse 1 saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle ED tulemus on 0. ED uuringu nõue kehtib	“H” või “gut”	vähemalt üks järgnevast: KK 2 IPO/VPG/SchH 1 PJK 1 FH 1	- nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist; - kõik koerad, kes on üle 2. aasta vanad, peavad olema läbinud	Kehtivusaega pikendatud kuni 31.12.2017 (EKL volinike koosoleku protokoll nr 9, 26.09.2012)

		koertele, kes on sündinud alates 01.01.2009			aretuskontrolli (<i>kõrung</i>); - enne 2-aastaseks saamist võib isast koera aretuses kasutada maksimaalselt kaks korda v.a. juhul, kui ta on läbinud aretuskontrolli – sellisel juhul piirangut ei ole; - emast koera, kes on kaks korda poeginud keisrilõikega, aretuses enam kasutada ei või	
Eesti Retriiverite Tõuühing	labradori retriiver	HD: A, B, C (C-puusadega koera võib paaritada ainult A-puusadega koeraga). ED: 0, 1 silmauuring: “puhas” (uuring ei või paaritushetkel olla vanem kui üks aasta).	<u>Mõlemal vanemal:</u> vähemalt hinne “VH” (kahelt erinevalt kohtunikult, vähemalt üks hinnetest tõu erinäitusest või rahvusvaheliselt näitusest)NB! kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata	-	-	Kuni 31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 4, 24.05.2009)
Eesti Do Khyi Tõuühing, Mastiffide Tõuühing	Do-khyi (tiibeti mastif)	<u>HD/ED:</u> EKL poolt tunnustatud ametlik tulemus. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt	<u>Näitusehinne (mõlemal vanemal):</u> 2xvähemalt VH (ei arvestata kutsikaklassis	-	- isast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks	01.01.2012-31.12.2016 (EKL nõukogu protokoll nr 2, 23.11.2011)

		18-kuune. <u>Silmauuringud</u> : uuring PRA, RD, katarakt (HD), entroopium, ektoopium osas. Uuringutulemus ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud.	saadud hindeid).		<ul style="list-style-type: none"> - saamist; - emast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks saamist. Esmapoegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu. Viimase poegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu; - emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda; - kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust. 	
Eesti Jack Russell'i Terjerite Tõuühing	Jack russell'i terjer	<u>Silmad</u> : uuring pärilikele haigustele tulemusega „Leiuta“. Uuringutulemus ei või olla paarituse hetkel vanem kui üks aasta; <u>Põlved</u> : 0 või 1. Koera tulemusega 1 võib paaritada ainult põlveuuringutulemuse “0” saanud koeraga. Põlvruuringu läbimise hetkel peab koer olema	Vähemat VH (ei arvestata kutsikaklassis saadud hindeid)	-	<ul style="list-style-type: none"> - sama vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada vaid üks kord (arvesse lähevad ka enne aretuserinõuete vastuvõtmist soimunud paaritused); - aretuses kasutatavate koerte vanus: isane koer 	01.01.2013-31.12.2017 (EKL volinike koosolek 26.09.2012, protokoll nr 9)

		vähemalt 12-kuune.			<p>peab olema paaritushetkel vähemalt 24-kuune; (ii) aretuses kasutatav emane koer peab olema vanuses 24 kuud kuni 8 aastat, esmasünnituse hetkel ei või olla vanem kui 6-aastane;</p> <p>- ühel koeral võib Eestis olla kuni 25 kutsikat (arvesse lähevad ka enne erinõuete kehtestamist sündinud pesakonnad). Viimane pesakond registreeritakse täies koosseisus; Tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ.</p>	
Eesti Valgete Lambakoerte Ühing	Šveitsi valge lambakoer	<p><u>HD</u>: A, B või C. . Koera, kelle puusauuringu tulemus on C, võib paaritada ainult koeraga, kelle puusauuringutulemus on A.</p> <p><u>ED</u>: 0 või 1. Koera,</p>	Vähemalt "hea".	-	-	01.01.2013-31.12.2017 (EKL volinike koosolek 26.09.2012, protokoll nr 9)

		kelle küünarliigeste uuringutulemus on 1, võib paaritada ainult koeraga, kelle uuringutulemus on 0				
Eesti Leonbergerite Klubi Eesti Leonbergerite TÜ	Leonberger	<u>HD</u> : A või B. <u>ED</u> : 0 või 1. <u>Silmauuring</u> : HD, PRA, RD, entroopium, ekstroopium, PHTVL/PHPV tulemusega „leiuta“. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune. Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 24 kuud.	“suurepärane” kas (i) vähemalt 19-kuusena saadud hinded kahelt erinevalt näituselt ja kohtunikult avaklassist (üks hinnetest peab olema saadud rahvusvaheliselt või erinäituselt) või (ii) koer peab omama tiitlit EST V CH.	-	- Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist. - aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. elukuust; - emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 10-kuune; - isasel koeral võib Eestis olla kuni 40 järglast; - emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda. Viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat; - aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. Juhul, kui	01.07.2013-30.06.2018 (EKL volinike 29.05.2013 koosolek, protokoll nr 13)

					kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest teavitada ka teist ühingut; - erinõuded peavad olema täidetud enne paaritust. Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ.	
Eesti Setterite Klubi	Iiri punane setter	<u>HD</u> : A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.	<u>Mõlemal vanemal</u> : vähemalt kaks hinnet "SP" kahelt erinevalt kohtunikult. Vähemalt üks hinnetest peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt või koerale on kinnitatud tšempionitiitel.	-	-	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)
Eesti Setterite Klubi	Inglise setter	<u>HD</u> : A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.	<u>Mõlemal vanemal</u> : vähemalt hinne "VH" kahelt erinevalt kohtunikult	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.01.2011-31.12.2015 (EKL nõukogu protokoll nr 11, 25.08.2010)
Eesti Setterite Klubi	Gordoni setter	<u>HD</u> : A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.	<u>Mõlemal vanemal</u> : vähemalt hinne "VH" kahelt erinevalt kohtunikult	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.01.2011-31.12.2015 (EKL nõukogu protokoll nr 11, 25.08.2010)

Eesti Spanjelite TÜ	Welshi spingerspanjel	<u>HD:</u> A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga. <u>Silmauuring:</u> tulemusega "terve" (PRA, HC ja RD suhtes). Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat.	<u>Mõlemal vanemal:</u> SP	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)
Eesti Spanjelite TÜ	Inglise springerspanjel	<u>HD:</u> A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga. <u>Silmauuring:</u> tulemusega "terve" (PRA, HC ja RD suhtes). Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat.	<u>Mõlemal vanemal:</u> SP	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)
Eesti Spanjelite TÜ	Tiibeti spanjel	<u>PL:</u> paarituses kasutatavate vanemate kombinatsiooni kogusumma ei või olla suurem kui 2. <u>silmauuring:</u> tulemusega "terve" (PRA ja HC). Paaritushetkel ei või uuringutulemus olla vanem kui 2 aastat	=	-	Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.07.2009-30.06.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 3, 25.02.2009)
Eesti Spanjelite TÜ	Hollandi väike veelinnukoer	<u>PL:</u> tulemus 0. <u>Von Willebrandi tõbi:</u> DNA test tulemusega „terve“. <u>Silmauuring:</u> PRA, HC,	<u>Mõlemal vanemal:</u> vähemalt kaks hinnet "SP"	-	Terviseuuringute nõuded peavad olema täidetud enne paaritust	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)

		RD tulemusega „terve“ (tulemus paaritushetkel mitte vanem kui kaks aastat)				
Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ	Kaukaasia lambakoer	<u>HD/ED</u> : ametliku tulemuse olemasolu.	<u>Isasel koeral</u> : vähemalt kaks hinnet „SP“ kõikide tõugude erinäitusest või üks „SP“ erinäitusest. <u>Emasel koeral</u> : vähemalt kaks - hinnet „VH“ kõikide tõugude erinäitusest või üks „VH“ erinäitusest.	-	-	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)
Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ	Kesk-aasia lambakoer	<u>HD/ED</u> : ametliku tulemuse olemasolu.	<u>Isasel koeral</u> : vähemalt kaks hinnet „SP“ kõikide tõugude erinäitusest või üks „SP“ erinäitusest. <u>Emasel koeral</u> : vähemalt kaks - hinnet „VH“ kõikide tõugude erinäitusest või üks „VH“ erinäitusest.	-	-	01.01.2010-31.12.2014 (EKL Nõukogu protokoll nr 6, 25.11.2009)
Eesti Samojeedide TÜ	Samojeedi koer	<u>HD</u> : tulemus A või B. Koera, kelle puusaliigese düsplaasiauuringu tulemus on C võib kasutada juhul, kui tema vanemate puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus on A või B,	<u>Mõlemal vanemal</u> : vähemalt kolm hinnet kolmelt erinevalt kohtunikult, neist kaks „SP“ ning üks vähemalt „VH“. Üks näitusehinne peab olema saadud erinäitusest või		- isast koera, kellel on Eestis registreeritud kuni 20 kutsikat ja emast, kellel on Eestis registreeritud kaks pesakonda, võib aretuses kasutada peale seda, kui	01.01.2011-31.12.2015 (EKL nõukogu protokoll nr 12, 24.11.2010)

		<p>ning vastassugupoole puusaliigete düsplaasiauuringu tulemus on A; <u>ED: 0.</u> <u>Silmauuring:</u> uuring haigustele HC, PRA, RD tulemusega „puhas“. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 12-kuune. Paaritushetkel ei või tulemus olla vanem kui kaks aastat; aretuses ei või kasutada koera, kui tal on tõestatud <u>epilepsia või mõni muu päriliku iseloomuga haigus.</u> Pärilikku haigust põdeva koera õdesid ja vendasid ei ole soovitatav aretuses kasutada, v.a. juhul, kui neile on tehtud kontreetse haiguse suhtes geeniuuring ja nad on tunnistatud terveteks.</p>	<p>rahvusvaheliselt näituselt.</p>		<p>nende Eesti Vabariigis elavatest järglastest on vähemalt 50% tehtud silmauuringud ning puusa- ja küünarliigete düsplaasiauuring ning vähemalt 2/3 uuritud järglastest on osutunud terveks; - korduspaaritus on lubatud vaid juhul, kui samast kombinatsioonist eelnevalt sündinud Eesti Vabariigis elavate järglaste koguarvust vähemalt 2/3 on saanud pärilike haiguste silmauuringute tulemuseks „puhas“ ning tulemuseks HD: A või B ja ED: 0; - suguluspaaritus, kus vanematesks on isa-tütar, ema-poeg, õde-vend on ilma mõjuva põhjuseta keelatud; - aretuses võib kasutada tõustandardis</p>	
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

					<p>toodud iseloomu- ja välimikunõuetele vastavat koera.</p> <p>Aretuses ei või kasutada argu ega agressiivseid koeri;</p> <p>- emast koera võib aretuses kasutada alates 22. elukuust.</p> <p>Emasele koerale ei soovitata rohkem kui neli pesakonda elu jooksul;</p> <p>- isast koera võib aretuses kasutada alates 18. elukuust;</p> <p>- . tõuühingul on õigus eelnimetatud piirangute osas anda eriti kaalukatel põhjustel aretuseriluba. Kõik samojeedi koerte aretust puudutavad erandjuhtumid lahendab aretustoimkond esitatud avalduste alusel;</p> <p>- tõendi koera aretuserinõuetele vastamise kohta väljastab Eesti Samojeedide Tõuühing.</p>	
Eesti Chow Chow TÜ	Chow chow	<u>HD</u> : A, B, C või D <u>ED</u> : 0, 1 või 2	<u>Mõlemal vanemal</u> : vähemalt 2x		- isasel koeral ei tohi elu jooksul	01.07.2011-30.06.2016

		<u>Silmauring</u> : ametlik silmauringu tulemus pärilike silmahaiguste entroopium, HC, PRA kohta. Uuringu teostamise hetkeks peab koer olema vähemalt 12-kuune. <u>Ametlik põlveuuringu</u> tulemus	vähemalt VH		olla rohkem kui 80 Eestis registreeritud kutsikat. - nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.	
Eesti Yorkshire'i Terjerite TÜ	Yorkshire'i terjer	<u>Põlveuuring</u> . uuring peab olema tehtud enne paaritust	<u>näitusehinne</u> (mõlemad vanemad): vähemalt 2x vähemalt VH. Vähemalt üks kahest hindest peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt. Nõue kehtib koertele, kes on sündinud peale yorkshire'i terjerite aretuserinõuete kinnitamist EKL poolt.		Aretuses kasutatavate koerte kohta, kes ei ole osalenud näitusel, tuleb esitada loomaarsti tõend normaalse käärhambumuse kohta.	01.09.2011-31.08.2016 (EKL nõukogu protokoll nr 15, 24.08.2011)
Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ Eesti Spanjeliühing	Cavalier king charles spanjel	<u>Südameuuring</u> : teostatakse kui koer on vähemalt 12 kuune. Kuulamise teel teostatud uuring kehtib 12 kuud, ultrahelis teostatud uuring kehtib 24 kuud. Uuring mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul kui see on teostatud alla 12			Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist	01.07.2012-30.06.2017

		<p>kuusele isasele; <u>Silmauring</u>: esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12 kuune ja seejärel kordusuuringud kolme aastaste intervallidega. Uuring mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul kui see on teostatud alla 12 kuusele isasele; <u>Põlveuuring</u>: Uuring teostatakse alates 12 elukuust. Põlveuuringut ei ole vaja korrata. Uuring mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul kui see on teostatud alla 12 kuusele isasele.</p>				
Alaska Malamuutide Liit	Alaska malamuut	<p><u>HD (mõlemal vanemal)</u>: tulemusega A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle HD-uuringu tulemus on A; <u>ED (mõlemal vanemal)</u>: tulemusega 0 või 1; <u>Pärilike silmahaiguste uuring (mõlemal vanemal)</u>: tulemusega „leiuta“ päriliku katarakti (HC), RD ja PRA osas. Silmauring ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud.</p>	<p><u>Näitusehinne (mõlemal vanemal)</u>: (i) üks näitusehinne „SP“ VÕI (ii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ rahvusvaheliselt näituselt või erinäituselt VÕI (iii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ juhul, kui koer on sooritanud FCI liikmes- või partnerriigis aktsepteeritud tõukatse. Kinnituse</p>		Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.	01.07.2012-30.06.2017 (EKL volinike koosolek 30.05.2012, protokoll nr 7)

		Silmauuringu tegemise hetkeks ei või koer olla noorem kui 12 kuud.	hinde/katse kohta väljatab Eesti Alaska Malamutide Liit. Juhul, kui koer on paarituse hetkeks vanem kui 2 aastat, peab näitusehinne olema saadud ava-, kasutus- või tšempionklassis.			
Eesti Taksid TÜ	Taks (kõik suurused/kõik karvatüübid)	<u>Silmauuring</u> (mõlemal vanemal): silmauuring PRA, HC ja RD suhtes tulemusega „leiuta“. Silmauuringu tulemus ei või olla paaritushetkel vanem kui kaks aastat	<u>Näitusehinne</u> : (i) isasel koeral SP; (ii) emasel koeral vähemalt VH	(standard) taksid peavad enne paaritust olema läbinud jahikatsed	- sama vanemate kombinatsiooni võib kasutada kuni kolmel korral;	01.01.2013-31.12.2015 (EKL volinike koosolek 26.09.2012, protokoll nr 9) Muudetud EKL volinike koosolekul 30.01.2013, protokoll nr 10
Eesti Chihuahua Klubi	Chihuahua (l/k; p/k)	<u>Põlveuuring</u> (mõlemal vanemal): /0+0/0, 0/0+0/1, 0/0+1/0, 0/1+1/0, 1/0+0/1, 1/1+0/0. Juhul, kui kasutatakse isast alla 12 kuu vanusena, siis peab patella uuring olema tehtud paaritushetkeks ning ka vanemana kui 12 kuud	<u>Näitusehinne</u> (mõlemal vanemal): 2xSP		- isast koera võib aretuses kasutada alates 10. elukuust; - emast koera võib aretuses kasutada vanuses 15 kuud kuni 7 aastat. Arstitõendi alusel võib aretuses kasutada kuni 9-aastast emast; - tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Chihuahua Klubi	01.01.2014-31.12.2016 (EKL volinike koosolek 30.10.2013, protokoll nr 15)
Mastifite TÜ	Itaalia corso	<u>HD</u> (mõlemal vanemal): tulemus A, B või C. Tulemuse D	<u>Näitusehinne</u> (mõlemal vanemal): 2xSP kahelt		- isasel koeral võib kalendriaasta jooksul olla Eestis	01.01.2014-31.12.2019 (EKL volinike

		<p>saanud koera võib paaritada koeraga, kelle HD uuringu tulemus on A või B. EST-registris olevatel koertel peab uuringutulemuse olema kinnitanud EKL koerte liigete düsplasiauuringute usaldusarst. Uuringuhetkel peab koer olema vähemalt 15-kuune. HD tulemusega D isasel koeral võib olla kuni kaks pesakonda. Enne järgnevat paaritust peab vähemalt 50% esimeste pesakondade kutsikatest olema saanud ametlikult HD uuringu tulemuse A või B. Seejärel on paaritamine lubatud samadel tingimustel. Vastav nõue uuringute kohustuslikkuse kohta tuleb märkida paarituslepingusse isase koera esindaja poolt eritingimusena. HD tulemusega D emast koera on järgmisel korral lubatud paaritada tingimusel, et eelmise pesakonna järglastest on 50% saanud EKL koerte liigete</p>	<p>erinevalt kohtunikult, millest vähemalt üks on saanud rahvusvaheliselt või erinäitusest ning arvesse ei lähe kutsika- ja juunioriklassis saadud hinded VÕI koer peab olema EST V CH.</p>		<p>kuni kolm pesakonda; - isasel koeral võib olla elu jooksul kuni 60 Eestis registreeritud kutsikat (viimase paarituse hetkel peab EKL tõuraamatusse kantud pesakondadest pärit kutsikate arv olema alla 60); - tõendi pesakonna aretusernõuetele vastavuse kohta väljastab Mastifite TÕ</p>	<p>koosolek 30.10.2013, protokoll nr 15)</p>
--	--	--	---	--	---	--

		<p>düsplaasiauuringute usaldusarstilt saanud uuringutulemuseks A või B.</p> <p><u>ED</u> (mõlemal vanemal): 0 või 1. EST-registris olevatel koertel peab uuringutulemuse olema kinnitanud EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst.</p> <p>Uuringuhetkel peab koer olema vähemalt 15-kuune.</p> <p>Korduspaaritus on lubatud vaid juhul, kui samast kombinatsioonist eelnevalt sündinud Eesti Vabariigis elavate järglaste koguarvust vähemalt 50% on saanud HD tulemuse A või B ja ED tulemuse 0.</p>				
--	--	---	--	--	--	--